NOVA22-S-R

Table frigorifique 2 portes GN1/1 positive Roues (freins en façade)

Dosseret

Classe climatique 5

Froid ventilé

280 litres









4 grilles maximum par porte avec 50 mm d'espace

Dimensions du produit (mm) LxPxH	1360x700x840
Hauteur avec dosseret (mm)	940
Hauteur des pieds réglables (mm)	H:120<180 mm
Dimensions des grilles	330 x 555 (sur glissières)
Nombre de grilles par porte	1 + 1 grille de fond
Charge maximum par grille (kg)	18
Poids brut / net (kg)	95 / 100
Température de réglage	-2°C /+8°C
Gaz réfrigérant	R600a
Charge gaz	120 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Dégivrage	Automatique
Alimentation électrique	220V - 50Hz
Ampères (A)	1,5
Puissance (W)	250
Classe énergétique	5 (40°C – 40%)
	Température ambiante supérieure à 40°C
Thermostat numérique	Dixell, Carel
Classification énergétique	A
Consommation électrique kWh/24h	1,34
Consommation électrique kWh/an	489
Evaporateur	Traité cataphorèse
Isolation	Mousse polyuréthane
Epaisseur isolation	60 mm
Eclairage	Non
Serrure de série	Oui
Fermeture des portes par rappel automatique	Oui
Maintien de porte en position ouverte à 90°	Oui
Joints de portes	Magnétiques
Structure	Extérieur en acier inoxydable AISI304, sauf
	arrière et dessous en acier galvanisé

Kit tiroirs en option : 2 tiroirs ½ ou 3 tiroirs 1/3 ou 1 tiroir 1/3 + 1 tiroir 2/3

Novatec est une marque UFCF

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.