Tables profondeur 600 mm snack

Plan de travail AISI 304







H 100 mm

INFOS PRODUIT

- o Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, plan de travail AISI 304 (arrière et dessous en acier galvanisé).
- o Compresseur **Embraco**.
- o Thermostat numérique Dixell Carel.
- o Froid ventilé.
- o Évaporateur traité cataphorèse.
- o Roues de série avec frein en façade.
- o Dégivrage automatique.
- o Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- o Fermeture de porte par rappel automatique.
- o Maintien de porte en position ouverte à 90°.
- o Joints de portes magnétiques.

Faciles à nettoyer et démontables sans outils.

- o Isolation enceinte: 60 mm.
- o Alimentation électrique 220V-50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
EPF3441GR-SB	2230 x 600 x 940	480	-2°C / +8°C	2	R290	5	133	400	330x455

4 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

^{&#}x27;Température ambiante=40°C

Compresseur (HP)	1/4 Embraco				
Charge gaz	130 grammes				
Ampères (A)	1,9				
Cons. élec. kWh/24h	2,59				
Charge maximum par grille (kg)	40				
Poids brut/net (kg)	163/133				
Éclairage	non				
4 roues de série	freins en façade				
Options :	Pieds Inox réglables Pieds Inox spécifiques Pieds plastique réglables Glissières supplémentaires Grilles supplémentaires Roues pour plan de travail à 900 mm				

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.



